



**Glasbodenleuchten** für Wandmontage oder für den Einsatz als Fachböden in Schränken



**Schalter-Steckdosen-Kombinationen**  
in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen

**Unterbauleuchten**  
für Küchen und Vitrinen.



**Decken-Einbauleuchten**  
Aluminium massiv, starr und schwenkbar

**Listenpreise:**  
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Konditionen :**  
bekannt oder auf Anfrage


**Lieferzeiten :**  
ab Lager bzw. nach Absprache

Leuchten für Möbel- und Innenausbau

**„Halogen Unterbauleuchten“**

**Halogen Unterbauleuchten  
 12 Volt, 20 Watt  
 mit vorgesetztem Mattglas.**


Leuchtenset's mit Trafo.  
 Zuleitung zum Trafo 1,8m.  
 Leitungen an den Leuchten 1,8m.



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	VPE	Listenpreis
50.40.095	3er Set mit Trafo	Aluminium / Glas matt	1 Set	113,00
50.40.096	3er Set mit Trafo	Edelstahl / Glas matt	1 Set	113,00
50.40.098	5er Set mit Trafo	Aluminium / Glas matt	1 Set	174,00
50.40.099	5er Set mit Trafo	Edelstahl / Glas matt	1 Set	174,00

**Halogen Unterbauleuchten  
 12 Volt, 20 Watt  
 mit vorgesetztem Mattglas.**

Leuchtenset's mit Trafo, Wippschalter an  
 einer Leuchte oder Berührungsschalter  
 Zuleitung zum Trafo 1,8m.  
 Leitungen an den Leuchten 1,8m.



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	VPE	Listenpreis
50.40.081	3er Set mit Trafo	Aluminium / Glas matt	1 Set	129,00
50.40.082	3er Set mit Trafo	Edelstahl / Glas matt	1 Set	129,00
50.40.083	5er Set mit Trafo	Aluminium / Glas matt	1 Set	199,00
50.40.084	5er Set mit Trafo	Edelstahl / Glas matt	1 Set	199,00
50.40.085	3er Set mit Trafo + Wippschalter	Aluminium / Glas matt	1 Set	128,00
50.40.086	3er Set mit Trafo + Wippschalter	Edelstahl / Glas matt	1 Set	128,00
50.40.087	5er Set mit Trafo + Wippschalter	Aluminium / Glas matt	1 Set	176,00
50.40.088	5er Set mit Trafo + Wippschalter	Edelstahl / Glas matt	1 Set	176,00
50.40.090	3er Set mit Trafo + Berührungssch.	Aluminium / Glas matt	1 Set	129,00
50.40.091	3er Set mit Trafo + Berührungssch.	Edelstahl / Glas matt	1 Set	129,00
50.40.092	5er Set mit Trafo + Berührungssch.	Aluminium / Glas matt	1 Set	189,00
50.40.093	5er Set mit Trafo + Berührungssch.	Edelstahl / Glas matt	1 Set	189,00



Durchmesser : 109mm  
Höhe : 25mm


**Unterbauleuchte RONDO**

230/240 Volt / 7 Watt  
geringe Temperaturentwicklung  
hohe mittlere Lebensdauer  
( ca. 6000 Std. )  
Ohne Vorschaltgerät zu betreiben.  
Inklusive Zuleitung 2m mit  
Eurostecker.

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung	Zuleitung	Listenpreis
32.187.081	Weiß	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
32.187.084	glanz verchromt	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
32.187.085	glanz Gold	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
32.187.086	Silber	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38



Bohrung: Ø 78 mm




**Teil-Einbauleuchte RONDO**

230/240 Volt / 7 Watt  
geringe Temperaturentwicklung  
hohe mittlere Lebensdauer  
( ca. 6000 Std. )  
Ohne Vorschaltgerät zu betreiben.  
Inklusive Zuleitung 2m mit  
Eurostecker.

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung	Zuleitung	Listenpreis
31.092.081	Weiß	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.092.084	glanz verchromt	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.092.085	glanz Gold	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.092.086	Silber	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38



Bohrung: Ø 78 mm




**Einbauleuchte RONDO**

230/240 Volt / 7 Watt  
geringe Temperatur-Entwicklung  
hohe mittlere Lebensdauer ( ca.  
6000 Std. )  
Ohne zus. Vorschaltgerät zu  
betreiben. Inklusive Zuleitung 2m  
mit Eurostecker.

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Leistung	Zuleitung	Listenpreis
31.091.081	Weiß	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.091.084	glanz verchromt	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.091.085	glanz Gold	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38
31.091.086	Silber	7 Watt	2m mit Eurostecker	53,38


**Tablar- und Glasbodenleuchten**  
für beleuchtete Regalböden und Unterböden  
in Schränken.



**Glasbodenleuchte mit Schalter**

Rahmen Aluminium EV1 eloxiert  
Ausladung 200mm  
Höhe 40mm

Inklusive mattierter Glasscheibe,  
2m Anschlussleitung mit Aderendhülsen und  
eingebautem Wippschalter



<b>Art.-Nr.</b>	<b>Maße B/T/H</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Farbe / Material</b>	<b>Listenpreis</b>
50.10.340	450 x 200 x 40mm	8 Watt	Aluminium / Glas	118,00
50.10.341	600 x 200 x 40mm	16 Watt	Aluminium / Glas	129,00
50.10.342	900 x 200 x 40mm	2x16 Watt	Aluminium / Glas	168,00

**Innenschrank – Glasbodenleuchte mit Schalter**

Rahmen Aluminium EV1 eloxiert  
 Ausladung 300mm, Höhe 40mm

Inklusive satiniertes Glasscheibe, 2m Anschlussleitung mit Aderendhülsen und eingebautem Wippschalter.

Für Korpus- Elementbreiten 500, 600 und 900mm mit 16mm Seiten.




Art.-Nr.	Maße B/T/H	Leuchtmittel	Farbe / Material	Listenpreis
50.10.345	468 x 300 x 40mm	8 Watt	Aluminium / Glas	195,00
50.10.346	568 x 300 x 40mm	16 Watt	Aluminium / Glas	202,00
50.10.347	868 x 300 x 40mm	2x12 Watt	Aluminium / Glas	250,00

**Glasplattenleuchte mit Schalter**

Wandprofil Aluminium EV1 eloxiert  
 Gesamtausladung 200mm  
 Höhe 80mm

Inklusive satiniertes Glasscheibe 8mm  
 2m Anschlussleitung und losem Schuko-Stecker




Art.-Nr.	Maße B/T/H	Leuchtmittel	Farbe / Material	Listenpreis
50.10.355	500 x 190 x 80mm	13 Watt	Aluminium / Glas	133,00
50.10.356	600 x 190 x 80mm	13 Watt	Aluminium / Glas	154,00
50.10.357	900 x 190 x 80mm	21 Watt	Aluminium / Glas	202,00

**Küchen- und Vitrinenleuchte  
45° schwenkbar**

Aluminium EV1 eloxiert oder  
Edelstahlfarben  
Ausladung 90mm  
Höhe 50mm

Inklusive Dekor-Glasscheibe, 2m  
Anschlussleitung und  
Stecker lose




Art.-Nr.	Länge	Leuchtmittel	Farbe	Listenpreis
50.10.360	358mm	8 Watt	Edelstahlfarben	77,00
50.10.361	358mm	8 Watt	Aluminium	77,00
50.10.362	583mm	13 Watt	Edelstahlfarben	87,00
50.10.363	583mm	13 Watt	Aluminium	87,00

**Steckdosenleiste für  
Nischeneinbau**

Silbergraue Steckdosen-Leiste  
mit 4 Steckdosen  
Länge 460 / 560mm  
Ausladung 78 x 78mm

Inklusive Anschluss-Leitung und  
Stecker lose



Art.-Nr.	Länge	Farbe	Listenpreis
1724.0460	460mm	Silbergrau	55,03
1724.0560	560mm	Silbergrau	56,96

## Unterbau - Leuchten



### Technische Spezifikationen :

Schutzklasse IP20 = Einsatz nur in trockenen Räumen.

Schutzklasse II = Schutzisoliert.

Leuchte mit GS und CE Zeichen.


Leuchtmittel T5, Lichtfarbe K6400 ( Tageslicht )

Leuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbare Flächen.

Leuchten direkt ohne Zwischenraum, oder über flexible Verbindungsleitung verkettbar. ( max. 6 Stück ).

### Leuchenset bestehend aus :

Leuchte wie Abb. inkl. Zuleitung 2m Weiss mit Eurostecker und Minikupplung, Verbindungsleitung 150mm mit Ministecker und Minikupplung und Montageclips zum Anschrauben.




Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge / Höhe / Breite	Listenpreis per Set
SL08-W-Set	Unterbauleuchte Slim-Line mit Schalter. Setverpackung wie oben beschrieben.	8 Watt	350 / 43 / 21mm	23,10
SL13-W-Set	Unterbauleuchte Slim-Line mit Schalter. Setverpackung wie oben beschrieben.	13 Watt	580 / 43 / 21mm	26,10
SL21-W-Set	Unterbauleuchte Slim-Line mit Schalter. Setverpackung wie oben beschrieben.	21 Watt	920 / 43 / 21mm	34,35
SL28-W-Set	Unterbauleuchte Slim-Line mit Schalter. Setverpackung wie oben beschrieben.	28 Watt	1220 / 43 / 21mm	39,30
SL35-W-Set	Unterbauleuchte Slim-Line mit Schalter. Setverpackung wie oben beschrieben.	35 Watt	1510 / 43 / 21mm	43,35

### LEUCHTEN ohne Schalter, mit Zuleitung und Verbindungsleitung.

Art.-Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge / Höhe / Breite	Listenpreis per Stück
SL08-W-OS	Unterbauleuchte Slim-Line <b>ohne Schalter.</b>	8 Watt	350 / 43 / 21mm	19,44
SL13-W-OS	Unterbauleuchte Slim-Line <b>ohne Schalter.</b>	13 Watt	580 / 43 / 21mm	22,14
SL21-W-OS	Unterbauleuchte Slim-Line <b>ohne Schalter.</b>	21 Watt	920 / 43 / 21mm	29,57
SL28-W-OS	Unterbauleuchte Slim-Line <b>ohne Schalter.</b>	28 Watt	1220 / 43 / 21mm	34,02
SL35-W-OS	Unterbauleuchte Slim-Line <b>ohne Schalter.</b>	35 Watt	1510 / 43 / 21mm	37,67

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Listenpreis per Stück
SLZul.2000	Zuleitung 2m, mit Eurostecker und Minikpl.	Weiss	2000mm	4,68
SLVer.0150	Verbindungsleitung mit Mini-Stecker und Kupplung	Weiss	150mm	2,08




**Lichtelement**

230/240 Volt / 13 Watt,  
Mit Bewegungsmelder 180°  
Erfassungswinkel, Reichweite ca.  
10m. Inkl. Zuleitung 1,8m mit  
Eurostecker.

**Z.B. zur Montage unter dem  
Bett, Zeit und Einschalt-  
schwelle einstellbar.**


Art.-Nr.	Gehäuse	Länge	Tiefe	Leistung	Listenpreis
35.162.181	Weiß	610mm	100mm	13 Watt	115,50



**Leuchte Minios**

230 Volt 8 / 13 Watt, Lichtfarbe  
warmweiß, 2,0m Anschlussleitung,  
360° schwenkbar in der  
Längsachse.

Art.-Nr.	Gehäuse	Länge	Leistung	Listenpreis
32.115.081	Weiß	374mm	8 Watt	45,78
32.115.131	Weiß	602mm	13 Watt	50,85




**Röhreleuchte T5**

230 Volt 8 - 35 Watt, Lichtfarbe  
kaltweiß, 1,5m Anschlussleitung,  
150mm Verbindungsleitung und  
Befestigungsmaterial, mit integr.  
Schalter.

Lichtfarbe warmweiß auf Anfrage.


Art.-Nr.	Gehäuse	Länge	B/T	Leistung	Listenpreis
32.425.008 dl	Weiß	345mm	43x26mm	8 Watt	23,10
32.425.013 dl	Weiß	575mm	43x26mm	13 Watt	26,10
32.425.021 dl	Weiß	915mm	43x26mm	21 Watt	34,35
32.425.028 dl	Weiß	1215mm	43x26mm	28 Watt	39,30
32.425.035 dl	Weiß	1505mm	43x26mm	35 Watt	43,35



**Kleiderstange mit Sensor**

230 Volt 8 - 13 Watt, 3,0m  
 Anschlussleitung, inkl. Kleinteile  
 und Montagezubehör, Leuchtmittel  
 T5. Belastbarkeit bei gleichmäßiger  
 Belastung 25kg.

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Leistung	Listenpreis
1676.0800	Bel. Kleiderstange T5	600-800mm	8 Watt	131,12
1676.1000	Bel. Kleiderstange T5	800-1000mm	13 Watt	140,86
1676.1200	Bel. Kleiderstange T5	1000-1200mm	13 Watt	144,22




**Schrankleuchte mit Sensor**

230 Volt 13-21 Watt, 4,0m  
 Anschlussleitung, inkl. Kleinteile,  
 Montagezubehör und Leuchtmittel

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Leistung	Listenpreis
1678.0760	Mobilight Sensor	760mm	13 Watt	166,49
1678.0960	Mobilight Sensor	960mm	13 Watt	172,66

**Halogen Möbel – Einbauleuchten**




**Einbauleuchte Vario starr**  
 12 Volt / 10/20Watt  
 Inkl. Zuleitung 2m mit AMP -  
 Stecker lose.  
 Leuchtmittel QT9 Starlight

**Bohrung : 58-60mm**



Art.-Nr.	Einbauleuchte	Glas	Leistung	Listenpreis
6546 0301	Leuchtendose mit Zul. 2m, AMP-Stecker		10Watt	10,63
6546 0302	Leuchtendose mit Zul. 2m, AMP-Stecker		20 Watt	10,63
<b>Abdeckringe - Farbe/Bauhöhe/Ø</b>				
6546 0311	<b>Vision</b> Weiß, Höhe 5,3mm, 71mm			3,24
6546 0313	<b>Vision</b> Chrom, Höhe 5,3mm, 71mm			3,24
6546 0314	<b>Vision</b> Gold, Höhe 5,3mm, 71mm			3,24
6546 0316	<b>Vision</b> Chrom matt, Höhe 5,3mm, 71mm			3,24
6546 0341	<b>Festival</b> Weiß, Höhe 2,5mm, 71mm	klar		4,70
6546 0343	<b>Festival</b> Chrom, Höhe 2,5mm, 71mm	klar		4,70
6546 0344	<b>Festival</b> Gold, Höhe 2,5mm, 71mm	klar		4,70
6546 0346	<b>Festival</b> Chrom matt, Höhe 2,5mm, 71mm	klar		4,70
6546 8066	<b>Vox</b> Chrom matt, Höhe 0,7mm, 64mm	klar		4,09
6546 7002	Trafo 230/12Volt, 45x115x16mm	2m Zuleitung	10-60VA	19,50
6546 7102	Trafo 230/12Volt, 45x115x16mm	Durchverdrahten	10-60VA	23,56
6546 7011	Trafo 230/12Volt, 45x150x18mm	2m Zuleitung	35-120VA	35,88
6546 7111	Trafo 230/12Volt, 45x150x18mm	Durchverdrahten	35-120VA	38,38
6546 7003	Trafo 230/12Volt, 40x122x18mm	2m Zuleitung	35-105VA	20,22
6546 9101	Sekundärverlängerung 2,0m			3,60
6546 9110	6-fach AMP Verteiler			4,39




**Einbauleuchte CLIP 68**

12 Volt / 10/20Watt  
Sockel G4, geringe Einbautiefe  
flacher Abdeckring mit Steck-  
rastung.

Inkl. Zuleitung 2m mit AMP-  
Stecker lose.

**Bohrung : 58mm**

Art.-Nr.	Farbe Abdeckring	Glas	Leistung	Listenpreis
31.099.011	Weiß	ohne	10 Watt	14,80
31.099.211	Weiß	matt	10 Watt	15,55
31.099.021	Weiß	ohne	20 Watt	14,80
31.099.221	Weiß	matt	20 Watt	15,55
31.099.014	glanz verchromt	ohne	10 Watt	14,80
31.099.214	glanz verchromt	matt	10 Watt	15,55
31.099.024	glanz verchromt	ohne	20 Watt	14,80
31.099.224	glanz verchromt	matt	20 Watt	15,55
31.099.015	glanz Gold	ohne	10 Watt	14,80
31.099.215	glanz Gold	matt	10 Watt	15,55
31.099.025	glanz Gold	ohne	20 Watt	14,80
31.099.225	glanz Gold	matt	20 Watt	15,55
31.099.016	Silber	ohne	10 Watt	14,80
31.099.216	Silber	matt	10 Watt	15,55
31.099.026	Silber	ohne	20 Watt	14,80
31.099.226	Silber	matt	20 Watt	15,55




**Einbauleuchte BAJO 70**

12 Volt / 10/20Watt  
Sockel G4, geringe Einbautiefe  
flacher Abdeckring mit  
Bajonettverschluss.

Inkl. Zuleitung 2m mit AMP-  
Stecker lose.

**Bohrung : 58mm**


Art.-Nr.	Farbe Abdeckring	Glas	Leistung	Listenpreis
31.028.11	Weiß	ohne	10 Watt	16,50
31.028.21	Weiß	ohne	20 Watt	16,50
31.028.14	glanz verchromt	ohne	10 Watt	16,50
31.028.24	glanz verchromt	ohne	20 Watt	16,50
31.028.15	glanz Gold	ohne	10 Watt	16,50
31.028.25	glanz Gold	ohne	20 Watt	16,50
31.028.16	Silber	ohne	10 Watt	16,50
31.028.26	Silber	ohne	20 Watt	16,50



**Einbauleuchte beweglich**

12 Volt / 10/20Watt  
 Sockel G4. Mit schrägem  
 Abdeckung.  
 Inkl. Zuleitung 2m mit AMP-  
 Stecker lose.


Art.-Nr.	Farbe Gehäuse und Abdeckung	Glas	Leistung	Listenpreis
31.012.11	Weiß	ohne	10 Watt	23,00
31.012.21	Weiß	ohne	20 Watt	23,00
31.012.14	glanz verchromt	ohne	10 Watt	23,00
31.012.24	glanz verchromt	ohne	20 Watt	23,00
31.012.15	glanz Gold	ohne	10 Watt	23,00
31.012.25	glanz Gold	ohne	20 Watt	23,00
31.012.16	Silber	ohne	10 Watt	23,00
31.012.26	Silber	ohne	20 Watt	23,00



**Einbauleuchte beweglich**

12 Volt / 10/20Watt  
 Sockel G4. Mit flachem Abdeckung.  
 Inkl. Zuleitung 2m mit AMP-  
 Stecker lose.


Art.-Nr.	Farbe Gehäuse und Abdeckung	Glas	Leistung	Listenpreis
31.013.11	Weiß	ohne	10 Watt	23,00
31.013.21	Weiß	ohne	20 Watt	23,00
31.013.14	glanz verchromt	ohne	10 Watt	23,00
31.013.24	glanz verchromt	ohne	20 Watt	23,00
31.013.15	glanz Gold	ohne	10 Watt	23,00
31.013.25	glanz Gold	ohne	20 Watt	23,00
31.013.16	Silber	ohne	10 Watt	23,00
31.013.26	Silber	ohne	20 Watt	23,00



**Lichtpunkt Mini**  
 12 Volt / 10Watt  
 Sockel G4.  
 Inkl. Zuleitung 150mm  
 mit AMP-Stecker.

**Durchm. Bohrung : 27mm**

Art.-Nr.	Farbe Gehäuse	Leistung	Listenpreis
31.010.11	Weiß	10 Watt	18,15
31.010.14	glanz verchromt	10 Watt	18,15
31.010.15	glanz Gold	10 Watt	18,15




**Lichtpunkt Maxi**  
 12 Volt / 10Watt  
 Sockel G4.  
 Inkl. Zuleitung 150mm  
 mit AMP-Stecker.

**Durchm. Bohrung : 38mm**

Art.-Nr.	Farbe Gehäuse	Leistung	Listenpreis
31.009.11	Weiß	10 Watt	18,15
31.009.14	glanz verchromt	10 Watt	18,15
31.009.15	glanz Gold	10 Watt	18,15

**Halogen Einbauleuchte JANA**

12Volt / 20 Watt, NV Stiftsockellampe  
starre Ausführung, 2m Anschlusskabel  
mit AMP Stecker lose.



Bohrdurchmesser 54mm  
Mindesttiefe 19mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	Leistung	VPE	Listenpreis
31.601.029	Einbauleuchte JANA	Edelstahl - Finish	20 Watt	1 St.	9,00

Konverter 230V/12V~  
für Halogeneinbauleuchten  
Zuleitung 2m mit Eurostecker, 6-fach AMP




Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	VPE	Listenpreis
38.060.06	230/12 Volt~ 60VA	L/B/H = 86x34x20mm	1 St.	27,01
38.120.06	230/12 Volt~ 120VA	L/B/H = 127x53x18mm	1 St.	38,39

**Halogen Einbauleuchte JANA Sets**

best. aus: 3 Leuchten a 20 Watt,  
1 Trafo 60VA.

Bohrdurchmesser 55mm  
Mindesttiefe 19mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	Leistung	VPE	Listenpreis
31.601.029-S3	Einbauleuchte JANA	Edelstahl - Finish	20 Watt	1 Set	52,06


**Kofferset Halogenleuchte „JANA“**

best. aus:  
12 Leuchten a 20 Watt,  
2 Trafos a 60VA  
1 Trafo mit 120VA



Art.-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	VPE	Listenpreis
31.601.KSEF	Kofferset JANA	Edelstahl - Finish	1 Set	200,64


**Halogen Möbel – Anbau- Aufleuchten**



**Auf- Anbauleuchte PEN 1**

12 Volt / 20Watt, Sockel G4 mit Glasschirm Albaster Weiß. Mit und ohne Schalter lieferbar. Inkl. Zuleitung 300mm mit AMP-Stecker.


Art.-Nr.	Gehäuse	Schalter	Leistung	Listenpreis
32.201.226	Silber, Glas satiniert	mit	20 Watt	40,50
32.201.229	matt vernickelt, Glas satiniert	mit	20 Watt	40,50
32.202.226	Silber, Glas satiniert	ohne	20 Watt	33,50
32.202.229	matt vernickelt, Glas satiniert	ohne	20 Watt	33,50



**Auf- Anbauleuchte PEN 2**

12 Volt / 20Watt, Sockel G4 mit Glasrohr matt Weiß. Mit und ohne Schalter lieferbar. Inkl. Zuleitung 300mm mit AMP-Stecker.


Art.-Nr.	Gehäuse	Schalter	Leistung	Listenpreis
32.188.226	Silber, Glas satiniert	mit	20 Watt	33,75
32.188.229	matt vernickelt, Glas satiniert	mit	20 Watt	33,75
32.189.226	Silber, Glas satiniert	ohne	20 Watt	27,00
32.189.229	matt vernickelt, Glas satiniert	ohne	20 Watt	27,00



**Auf- Anbauleuchte CARO**

12 Volt / 20Watt, Sockel G4 mit quadratischem Lampen-Schirm Perlatex Beige. Mit und ohne Schalter lieferbar. Inkl. Zuleitung 300mm mit AMP-Stecker.


Art.-Nr.	Gehäuse	Schalter	Leistung	Listenpreis
32.190.226	Silber,	mit	20 Watt	51,50
32.190.229	matt vernickelt,	mit	20 Watt	51,50
32.191.226	Silber,	ohne	20 Watt	44,50
32.191.229	matt vernickelt,	ohne	20 Watt	44,50



**Auf- Anbauleuchte HALLA**

12 Volt / 20Watt, Sockel G4 mit rundem Lampenschirm Perlatex Beige. Mit und ohne Schalter lieferbar. Inkl. Zuleitung 300mm mit AMP-Stecker.


Art.-Nr.	Gehäuse	Schalter	Leistung	Listenpreis
32.192.226	Silber,	mit	20 Watt	45,13
32.192.229	matt vernickelt,	mit	20 Watt	45,13
32.193.226	Silber,	ohne	20 Watt	38,25
32.193.229	matt vernickelt,	ohne	20 Watt	38,25



**Aufbauleuchte BALI**

12 Volt / 20 Watt, Sockel GU4 Inkl. Zuleitung 200mm mit AMP-Stecker. Leuchtenkopf schwenkbar.

Art.-Nr.	Gehäuse	Ausladung	Ges. Höhe	Leistung	Listenpreis
32.179.124	glanz 4vverchromt	293mm	136mm	20 Watt	40,75




**Aufbauleuchte VIOLA**

12 Volt / 20 Watt, Sockel GU4 Inkl. Zuleitung 300mm mit AMP-Stecker.

**Dekorgläser gesondert bestellen.**

Art.-Nr.	Gehäuse	Ausladung	Ges. Höhe	Leistung	Listenpreis
32.076.024	glanz verchromt	222mm (m. Glas)	90mm	20 Watt	28,88
32.076.026	Silber	222mm (m. Glas)	90mm	20 Watt	28,75
Gläser zu Viola	Farbe	Durchmesser	Höhe		
19.281.001	weiß satiniert	83mm	45mm		6,23
19.281.002	hellgrün	83mm	45mm		9,38
19.281.005	dunkelrot	83mm	45mm		5,00
19.281.008	kobaltblau	83mm	45mm		9,50




**Glasbodenleuchte LINUS**

12Volt / 2x10 Watt, Sockel G4  
 Länge 564mm.  
 Zuleitung 2,5m mit AMP- Stecker.  
 Für Glasstärke max. 8mm.  
 Lichtaustritt nach oben, unten und ins Glas.

**Weitere Ausführungen auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Leistung	Listenpreis
32.320.216	Alu EV1	564mm	2 x 10 Watt	42,25




**Stableuchte rund**

12Volt / 2x10 Watt, Sockel G4  
 Länge 320mm.  
 Zuleitung 500mm mit AMP-Stecker.



Art.-Nr.	Farbe	Länge	Leistung	Listenpreis
32.268.316	Silber	320mm	2 x 10 Watt	38,25
32.268.319	matt vernickelt	320mm	2 x 10 Watt	38,25

**Schalter- Steckdosenkombinationen**



**Schalter-Leuchten-Komi 2**  
 Best. aus Schalter und Leuchte,  
 Inkl. Zuleitung 2m mit AMP-  
 Stecker. Flexibler Leuchtenarm  
 200mm. Verdeckte Montage von  
 vorne.  
**Weitere Ausführungen auf  
 Anfrage.**

Art.-Nr.	Gehäuse	Ausladung	Leistung	Listenpreis
39.160.226	Silber	200mm	20 Watt	75,63




**Schalter-Leuchten-Komi 3**  
 Best. aus Schalter, Steckdose und  
 Leuchte, Inkl. Zuleitung 2m mit  
 Eurostecker und 2m Leitung mit  
 AMP-Stecker. Flexibler  
 Leuchtenarm 200mm. Verdeckte  
 Montage von vorne.  
**Weitere Ausführungen auf  
 Anfrage.**

Art.-Nr.	Gehäuse	Ausladung	Leistung	Listenpreis
39.161.326	Silber	200mm	20 Watt	89,63



**Anbaul. FLEX Schalter**  
 12 Volt / 20 Watt, Sockel G4  
 Inkl. Zuleitung 200mm mit  
 AMP-Stecker. Schalter im  
 Leuchtensockel, flexibler  
 Leuchtenarm 200mm. Verdeckte  
 Montage von vorne.  
**Zubehör für Aufbauversion auf  
 Anfrage.**

Art.-Nr.	Gehäuse	Ausladung	Leistung	Listenpreis
32.405.126	Silber	200mm	20 Watt	32,50



**Ausschalter**

Best. aus Schalter Zuleitung 2m mit Eurostecker und Anschlussleitung 1m mit Eurokupplung.

Art.-Nr.	Farbe	Einbautiefe	Bohrung	Listenpreis
39.024.01	Weiß	36mm	45mm	24,50
39.024.03	Anthrazit	36mm	45mm	24,50
39.024.04	glanz verchromt	36mm	45mm	31,00
39.024.06	Silber	36mm	45mm	33,75



**Einbausteckdose, komplett**

Best. aus 2-fach Steckdose mit Rahmen, Zuleitung 2m mit Schuko - Stecker.

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Bohrung	Einbautiefe	Listenpreis
39.025.01	Weiß	1-fach	45mm	36mm	19,75
39.025.03	Anthrazit	1-fach	45mm	36mm	19,75
39.025.04	glanz verchromt	1-fach	45mm	36mm	24,50
39.025.06	Silber	1-fach	45mm	36mm	24,50
39.025.221	Weiß	2-fach	49x109mm	36mm	33,00
39.025.223	Anthrazit	2-fach	49x109mm	36mm	33,00
39.025.224	glanz verchromt	2-fach	49x109mm	36mm	42,25
39.025.226	Silber	2-fach	49x109mm	36mm	42,25
39.032.231	Weiß	3-fach	49x168mm	36mm	41,00
39.032.233	Anthrazit	3-fach	49x168mm	36mm	41,00
39.032.236	Silber	3-fach	49x168mm	36mm	51,00




**Schalter-Steckdosenkomb.**

Best. aus Schalter und Steckdose, Zuleitung 2m mit Schuko - Stecker und Anschlussleitung 1m mit Eurokupplung.

Art.-Nr.	Farbe	Einbautiefe	Bohrung	Listenpreis
39.018.21	Weiß	39mm	49x109mm	36,25
39.018.23	Anthrazit	39mm	49x109mm	36,25
39.018.24	glanz verchromt	39mm	49x109mm	36,25
39.018.26	Silber	39mm	49x109mm	36,25

**Trafos und Zubehör**



**Elektronischer Sicherheits-Konverter**

230 Volt / 12 Volt ~ **dimmbar**  
 sehr flache Bauform, kurzschlussfest mit elektronischer Temperatur-Überwachung.  
 Einbau in Möbel, AMP – Steckverteiler, Funkschutz geprüft.

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.027.296w	Weiß	10-60 Watt	6 x AMP	162x45x17mm	26,75
38.044.296w	Weiß	20-105 Watt	6 x AMP	162x45x17mm	29,75
38.030.296w	Weiß	20-120 Watt	6 x AMP	195x45x19mm	31,00



**Elektronischer Sicherheits-Konverter**


230 Volt / 12 Volt ~ **dimmbar**  
 sehr flache Bauform, kurzschlussfest mit elektronischer Temperatur-Überwachung.  
 Einbau in Möbel, AMP – Steckverteiler, Funkschutz geprüft.  
 4 + 1m Zuleitung mit Fußschalter und Eurostecker.

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.027.036T	Schwarz	10-70 Watt	6 x AMP	140x55x19mm	31,50
38.030.036T	Schwarz	20-120 Watt	6 x AMP	195x45x19mm	38,25



**Anschlussleitung, primär 230V**  
 mit Euro- Stecker und -Kupplung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Listenpreis
39.034.193	Schwarz	1,0m	5,50
39.034.293	Schwarz	2,0m	6,30



**Anschlussleitung, primär 230V**  
 mit Eurostecker, Fußschalter und Eurokupplung.

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Listenpreis
39.030.41	Schwarz	1+3m	9,50



**Aufbauswitcher 230Volt**

Best. aus Schalter zum Aufschrauben, Zuleitung 2m mit Eurostecker und Anschlussleitung 2m mit Eurokupplung.


Art.-Nr.	Farbe	Maße	Listenpreis
39.123.221	Weiß	68x68x28mm	13,50



**Elektronischer Sicherheits-Konverter**

230 Volt / 12 Volt ~ **dimmbar**  
 sehr flache Bauform, kurzschlussfest mit elektronischer Temperatur-Überwachung. Zum Durchverdrahten zum Beispiel in Holzdecken.  
 HV- Mini Rundstecker und Buchse Durchmesser 7,5mm

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.027.796	Weiß	10-70 Watt	3 x AMP	175x53x16mm	37,60
38.030.796	Weiß	10-120 Watt	6 x AMP	175x53x16mm	46,20




**Anschlussleitung, primär 230V**  
 mit Eurostecker und HV- Mini Rundbuchse Durchmesser 7,5mm

Art.-Nr.	Farbe	alte Art.-Nr.	Länge	Listenpreis
19.826.391	Weiß	19.233.363	3,0m	8,70



**Verlängerungsleitung, primär 230V**  
 HV- Mini Rundstecker und Buchse Durchmesser 7,5mm

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Listenpreis
19.813.291	Weiß	2,0m	10,93




**Berührungsschalter - Konverter**

230 Volt / 20-105VA

Ermöglicht das **Schalten und Dimmen** nach Anschluss einer Sensorleitung an eine leitende Fläche. Sensorleitung 1,5m mit Ringöse M6, Anschlussleitung 2,0m mit Eurostecker und 0,5m Ableitung mit Eurokupplung

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.080.006	Weiß	20-60 Watt	6xAMP	189x48x43mm	69,45



**Berührungs- - Schalter**

230 Volt / max. 250VA

Ermöglicht das **Schalten** nach Anschluss einer Sensorleitung an eine leitende Fläche. Sensorleitung 1,5m mit Ringöse M5, Anschlussleitung 2,0m mit Eurostecker und 0,5m Ableitung mit Eurokupplung

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.082.901	Weiß	max. 250 Watt		112x39x28mm	40,25




**Sekundär – Verlängerung 12 Volt**  
mit AMP – Steckverbindung

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Listenpreis
39.001.02	Weiß	2,0m	2,75



**Sekundär – Verteiler 12 Volt**  
mit AMP – Stecker


Art.-Nr.	Farbe	alte Art.-Nr.	Ausführung	Listenpreis
39.006.02	Schwarz	19.141.229	2-fach	5,63
39.006.06	Schwarz		6-fach	7,25



**Taster lang, Taster kurz**

250V / 2A. Funktion Öffner, Licht aus bei gedrücktem Taster.

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Maße	Listenpreis
18.013.13	Schwarz	lang	50x47x17mm	9,25
18.013.03	Schwarz	kurz	50x47x17mm	9,25




**Steuereinheit für Sensoren**

230 Volt / max. 550 Watt  
Zuleitung mit Eurostecker 0,4m  
Ableitung mit Eurokupplung 0,4m

Unempfindlich gegen Störeinflüsse wie Fernbedienungen, Wasserdampf und Magnetfelder.

**Sensor separat bestellen.**

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
39.140.003	Schwarz	3-fach	Stecker	96x55x20mm	71,75
39.141.001	Schwarz	1-fach	Stecker	96x55x20mm	64,50




**Passiv Sensoren (berührungslos)**

2m Flachleitung mit Anschlussstecker für die Steuereinheit. Als Unterbau- und Einbauvariante für 10mm Bohrung. Schaltabstand ca. 10cm bei einem Sensor pro Steuereinheit.

**Sensoren für Steuereinheit 38.140.003 und 38.141.001.**

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Abbildung	Maße	Listenpreis
39.144.003	Schwarz	0° rund Steckmon.	Ausf. 1	D10mm x 17mm	19,50
39.143.003	Schwarz	0° flach z. Ankleben	Ausf. 2	18 x 10 x 6mm	19,50
39.145.003	Schwarz	20° flach z. Schrauben	Ausf. 3	31 x 13 x 6mm	19,50
39.146.003	Schwarz	90° flach z. Schrauben	Ausf. 4	25 x 15 x 8mm	19,50



**Elektronischer Sicherheits-Konverter**

230 Volt / 12 Volt ~  
mit elektronischer Temperatur-Überwachung. Einbau in Möbel und speziell in Decken.  
VDE und Funkschutz geprüft.

**Dimmbar mit Phasenabschrittdimmer**

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Maße	Listenpreis
38.083.141	Weiß	20-105 Watt	Klemme	128x49x27,5mm	47,00



**Elektronischer Sicherheits-Konverter**

230 Volt / 12 Volt ~  
mit elektronischer Temperatur-  
Überwachung. Einbau in Möbel und  
speziell in Decken.  
VDE und Funkschutz geprüft.

**Dimmbar mit Phasenanschnitt- und  
Phasenabschnittdimmer**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Anschlüsse</b>	<b>Maße</b>	<b>Listenpreis</b>
38.087.141	Grau	20-70 Watt	Klemme	108x52x33mm	40,75
38.088.141	Grau	35-105 Watt	Klemme	108x52x33mm	49,00
38.089.141	Grau	50-150 Watt	Klemme	153x54x36mm	64,50