



LIBRA & LIBRA mini

Bänder für Duschkabinen
und Glastüren




SAINT-GOBAIN

LIBRA

Bänder für Duschkabinen und Glastüren

Innovation bedeutet, vorausschauend zu sein und sich nicht von Schwierigkeiten aufhalten zu lassen. Es bedeutet, Lösungen zu entwickeln, die Anforderungen vorwegnehmen und Antworten liefern, bevor Fragen gestellt werden. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen und hergestellt.

Modern und innovativ

LIBRA wird aus einer hochleistungsfähigen Aluminium-Zink-Legierung hergestellt. Alle mechanischen Bearbeitungen werden mit mehrachsigen CNC-Maschinen durchgeführt. LIBRA ist auf Beständigkeit gegen hohe Temperaturen getestet. Geeignet für Saunen.

Umweltfreundliche Oberflächen

Oberflächenbehandlungen mit umweltfreundlichen Verfahren Bei den Oberflächenbehandlungen wurden modernste Technologien eingesetzt, um die Umweltbelastung zu begrenzen und die behandelten Teile nachhaltig zu gestalten.


Dauerfunktionstest

Mit mehr als **100.000** Öffnungs- und Schließzyklen
Salzsprühnebeltest ohne Auftreten von Rost



Stärken


- Keine Schrauben, Klebstoffe und/oder Dichtungsmittel zur Befestigung des Glases
- Maximale Tragkraft der Tür: 100 kg (2 Bänder)
- Maximale Breite der Tür: 1200 mm (2 Bänder)
- Einfache Einstellung der Tür
- Flexibilität bei der Positionierung der Bänder
- Montage am Glas in weniger als einer Minute
- Verwendung von gehärtetem, laminiertem oder gehärtetem/laminiertem Glas
- Entworfen und hergestellt in Italien
- Einstellbare Nullstellung +/- 1,5°



/1
Chrom



/24
Edelstahl Optik




/R2
RAL9005 Mattschwarz



LIBRA und LIBRA mini basiert auf einem einfachen, innovativen und patentiertem Befestigungssystem, das nur aus zwei Komponenten besteht. Dieses innovative System verhindert jegliches Verrutschen des Glases, auch bei sehr hohen Gewichten.

Einstellbare Nullstellung der Tür $\pm 1,5^\circ$









**BANDKÖRPER LIBRA GLAS/WAND 90°**

Material: Aluminium-Zink-Legierung

Oberfläche: /1 /24 /R2

**Hinweis: Der Bandkörper wird ohne Glasstärken-Kit geliefert.
Dieser Artikel muss separat bestellt werden.**

EINSTELLUNG ± 1.5°





DREHUNG ± 90°

Art.	Für Glasstärken	Euro
LIBRA40/1	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	146,67
LIBRA40/24	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	146,67
LIBRA40/R2	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	161,33

**BANDKÖRPER LIBRA GLAS/GLAS 180°**

Material: Aluminium-Zink-Legierung

Oberfläche: /1 /24 /R2

**Hinweis: Der Bandkörper wird ohne Glasstärken-Kit geliefert.
Dieser Artikel muss separat bestellt werden.**

EINSTELLUNG ± 1.5°

DREHUNG ± 90°

Art.	Für Glasstärken	Euro
LIBRA480/1	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	242,22
LIBRA480/24	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	242,22
LIBRA480/R2	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	266,44





BANDKÖRPER LIBRA GLAS/GLAS 90°

Material: Aluminium-Zink-Legierung

Oberfläche: /1 /24 /R2

**Hinweis: Der Bandkörper wird ohne Glasstärken-Kit geliefert.
Dieser Artikel muss separat bestellt werden.**




Art.	Für Glasstärken	Euro
LIBRA490/1	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	244,44
LIBRA490/24	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	244,44
LIBRA490/R2	Von 8 bis 12.8 mm - je nach dem mit dem Türband kombinierten Dichtungsträger	268,89



LIBRA DICHTUNGSTRÄGER

Material: EPDM

Farbe: grau



Art.	Für Glasstärken	Euro
LIBRA08	8 mm	13,33
LIBRA010	10 mm	13,33
LIBRA0108	10.8 mm	13,33
LIBRA012	12 mm	13,33
LIBRA0125	12.5 mm	13,33