

# EINTEILUNGSSYSTEME

## *System 32*

Einteilung herausnehm- und im 32er-Raster verstellbar.

für ESSBESTECK

ODER


für KOCHBESTECK



## SCHRITT 1 – PASSLEISTE

### SCHRÄGE ZARGE


MIT seitlicher Passleiste



ODER

### GERADE ZARGE

OHNE seitlicher Passleiste



Bei schräglaufenden Seitenwänden (Metalllade) ist der Einsatz einer seitlichen Passleiste notwendig.  
Bestellbreite = Gemessene Breite minus 30 mm (Breite Passleiste 15 mm x 2) minus 2 mm Spielraum.

## SCHRITT 2 – BODEN

EINSATZ  
OHNE BODEN



Höhe Einsatz ohne Boden:  
59 mm

ODER

EINSATZ  
MIT BODEN




Höhe Einsatz mit Boden:  
65 mm

## SCHRITT 3 – BESTEHENDE LADE AUSMESSEN


### 3.1. LADENBREITE ERMITTELN



Gemessen wird auf  
einer Höhe von: 56 mm



EINSATZ  
OHNE BODEN



Gemessen wird auf  
einer Höhe von: 50 mm

### 3.2. LADENTIEFE ERMITTELN



Bestelltiefe =  
Gemessene Tiefe minus 2 mm



Bestellbreite = Gemessene Breite minus 2 mm Spielraum.  
Bei Einsatz einer seitlichen Passleiste sind für die Bestellbreite (zusätzlich zu den 2 mm Spielraum)  
noch 30 mm (Breite Passleiste 15 mm x 2) abzuziehen!  
Bestelltiefe = Gemessene Tiefe minus 2 mm Spielraum.

Ein Beispiel wie Sie das dann in den Shop bei uns eingeben können.

Vorauswahl Buche, Breite 371-370mm

#### Holzart

Buche lackiert

Ahorn lackiert

#### Schubladenbreite von bis in mm

bis 220

221-320

321-370

371-420

421-520

521-620

621-720

721-820

#### Kommentar zur Position

Bitte geben Sie Ihre Hinweise ein

Breite 356mm, Tiefe 472mm, ohne Boden, mit Passleiste, lackiert