



„Maßarbeit“

Möbelgriffe – Griffleisten – Schwedenträger

Listenpreise:

in Euro zzgl. gesetzlicher
MwSt.

Konditionen :

bekannt oder auf Anfrage

Lieferzeiten :

ca. 10-15 Werktage.

Relinggriffe mit rundem Sockel auf Maß

Edelstahl matt gebürstet


GH = Gesamthöhe

GL = Gesamtlänge

D = Durchmesser der Griffstange

So = Durchmesser der Sockel

BA = Bohrabstand



Relinggriff Durchmesser 10mm

Edelstahl matt gebürstet, Sockel D 8mm

Es kann das Bohrmaß und die Gesamtlänge angegeben werden.

Für die Preisfindung ist die Gesamtlänge entscheidend.



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
65.10.0100.VA	bis Gesamtlänge 109 mm	2		35mm		5,92
65.10.0200.VA	bis Gesamtlänge 199 mm	2		35mm		7,36
65.10.0300.VA	bis Gesamtlänge 299 mm	2		35mm		9,00
65.10.0400.VA	bis Gesamtlänge 399 mm	2		35mm		10,60
65.10.0500.VA	bis Gesamtlänge 499 mm	2		35mm		12,24
65.10.0600.VA	bis Gesamtlänge 599 mm	2		35mm		17,00
65.10.0700.VA	bis Gesamtlänge 699 mm	2		35mm		18,72
65.10.0800.VA	bis Gesamtlänge 799 mm	2		35mm		20,52
65.10.0900.VA	bis Gesamtlänge 899 mm	2		35mm		22,32
65.10.1000.VA	bis Gesamtlänge 999 mm	2		35mm		24,16
65.10.1100.VA	bis Gesamtlänge 1099 mm	3		35mm		25,92
65.10.1200.VA	bis Gesamtlänge 1199 mm	3		35mm		27,68
65.10.1300.VA	bis Gesamtlänge 1299 mm	3		35mm		29,56
65.10.1400.VA	bis Gesamtlänge 1399 mm	3		35mm		31,24
65.10.1500.VA	bis Gesamtlänge 1499 mm	3		35mm		33,04
65.10.1600.VA	bis Gesamtlänge 1599 mm	3		35mm		34,68
65.10.1700.VA	bis Gesamtlänge 1699 mm	3		35mm		43,40
65.10.1800.VA	bis Gesamtlänge 1799 mm	3		35mm		45,36
65.10.1900.VA	bis Gesamtlänge 1899 mm	3		35mm		47,28
65.10.2000.VA	bis Gesamtlänge 1999 mm	4		35mm		49,20
65.10.2100.VA	bis Gesamtlänge 2099 mm	4		35mm		51,20
65.10.2200.VA	bis Gesamtlänge 2199 mm	4		35mm		53,12
65.10.2300.VA	bis Gesamtlänge 2299 mm	4		35mm		55,12
65.10.2400.VA	bis Gesamtlänge 2399 mm	4		35mm		57,04
65.10.2500.VA	bis Gesamtlänge 2500 mm	4		35mm		59,04

Relinggriffe mit rundem Sockel auf Maß

Edelstahl matt gebürstet


GH = Gesamthöhe

GL = Gesamtlänge

D = Durchmesser der Griffstange

So = Durchmesser der Sockel

BA = Bohrabstand



Relinggriff Durchmesser 12mm

Edelstahl matt gebürstet, Sockel D 10mm

Es kann das Bohrmaß und die Gesamtlänge angegeben werden.

Für die Preisfindung ist die Gesamtlänge entscheidend.




Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
65.12.0100.VA	bis Gesamtlänge 109 mm	2		32mm		6,80
65.12.0200.VA	bis Gesamtlänge 199 mm	2		32mm		8,52
65.12.0300.VA	bis Gesamtlänge 299 mm	2		32mm		10,44
65.12.0400.VA	bis Gesamtlänge 399 mm	2		32mm		12,28
65.12.0500.VA	bis Gesamtlänge 499 mm	2		32mm		14,20
65.12.0600.VA	bis Gesamtlänge 599 mm	2		32mm		19,64
65.12.0700.VA	bis Gesamtlänge 699 mm	2		32mm		21,68
65.12.0800.VA	bis Gesamtlänge 799 mm	2		32mm		23,80
65.12.0900.VA	bis Gesamtlänge 899 mm	2		32mm		25,88
65.12.1000.VA	bis Gesamtlänge 999 mm	2		32mm		28,00
65.12.1100.VA	bis Gesamtlänge 1099 mm	3		32mm		30,08
65.12.1200.VA	bis Gesamtlänge 1199 mm	3		32mm		32,12
65.12.1300.VA	bis Gesamtlänge 1299 mm	3		32mm		34,32
65.12.1400.VA	bis Gesamtlänge 1399 mm	3		32mm		36,32
65.12.1500.VA	bis Gesamtlänge 1499 mm	3		32mm		38,36
65.12.1600.VA	bis Gesamtlänge 1599 mm	3		32mm		40,32
65.12.1700.VA	bis Gesamtlänge 1699 mm	3		32mm		50,24
65.12.1800.VA	bis Gesamtlänge 1799 mm	3		32mm		52,56
65.12.1900.VA	bis Gesamtlänge 1899 mm	3		32mm		54,80
65.12.2000.VA	bis Gesamtlänge 1999 mm	4		32mm		57,08
65.12.2100.VA	bis Gesamtlänge 2099 mm	4		32mm		59,28
65.12.2200.VA	bis Gesamtlänge 2199 mm	4		32mm		61,60
65.12.2300.VA	bis Gesamtlänge 2299 mm	4		32mm		63,84
65.12.2400.VA	bis Gesamtlänge 2399 mm	4		32mm		66,12
65.12.2500.VA	bis Gesamtlänge 2500 mm	4		32mm		69,64

Relinggriffe mit rundem Sockel auf Maß

Edelstahl matt gebürstet

- GH** = Gesamthöhe
- GL** = Gesamtlänge
- D** = Durchmesser der Griffstange
- So** = Durchmesser der Sockel
- BA** = Bohrabstand



Relinggriff Durchmesser 14mm

Edelstahl matt gebürstet, Sockel D 12mm

Es kann das Bohrmaß und die Gesamtlänge angegeben werden.

Für die Preisfindung ist die Gesamtlänge entscheidend.



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
65.14.0100.VA	bis Gesamtlänge 109 mm	2		38mm		8,96
65.14.0200.VA	bis Gesamtlänge 199 mm	2		38mm		11,52
65.14.0300.VA	bis Gesamtlänge 299 mm	2		38mm		14,36
65.14.0400.VA	bis Gesamtlänge 399 mm	2		38mm		17,08
65.14.0500.VA	bis Gesamtlänge 499 mm	2		38mm		19,92
65.14.0600.VA	bis Gesamtlänge 599 mm	2		38mm		26,24
65.14.0700.VA	bis Gesamtlänge 699 mm	2		38mm		29,24
65.14.0800.VA	bis Gesamtlänge 799 mm	2		38mm		32,24
65.14.0900.VA	bis Gesamtlänge 899 mm	2		38mm		35,20
65.14.1000.VA	bis Gesamtlänge 999 mm	2		38mm		38,24
65.14.1100.VA	bis Gesamtlänge 1099 mm	3		38mm		41,84
65.14.1200.VA	bis Gesamtlänge 1199 mm	3		38mm		44,84
65.14.1300.VA	bis Gesamtlänge 1299 mm	3		38mm		47,84
65.14.1400.VA	bis Gesamtlänge 1399 mm	3		38mm		50,76
65.14.1500.VA	bis Gesamtlänge 1499 mm	3		38mm		53,68
65.14.1600.VA	bis Gesamtlänge 1599 mm	3		38mm		56,60
65.14.1700.VA	bis Gesamtlänge 1699 mm	3		38mm		68,08
65.14.1800.VA	bis Gesamtlänge 1799 mm	3		38mm		71,24
65.14.1900.VA	bis Gesamtlänge 1899 mm	3		38mm		74,44
65.14.2000.VA	bis Gesamtlänge 1999 mm	4		38mm		77,64
65.14.2100.VA	bis Gesamtlänge 2099 mm	4		38mm		80,36
65.14.2200.VA	bis Gesamtlänge 2199 mm	4		38mm		83,56
65.14.2300.VA	bis Gesamtlänge 2299 mm	4		38mm		86,76
65.14.2400.VA	bis Gesamtlänge 2399 mm	4		38mm		89,92
65.14.2500.VA	bis Gesamtlänge 2500 mm	4		38mm		93,12

Relinggriffe mit rechteckigem Sockel auf Maß

Edelstahl matt gebürstet


GH = Gesamthöhe

GL = Gesamtlänge

D = Durchmesser der Griffstange

So = Format der Sockel

BA = Bohrabstand



Relinggriff Durchmesser 12mm

Edelstahl matt gebürstet, Sockel 20x10mm

Es kann das Bohrmaß oder die Gesamtlänge angegeben werden.

Bohrmaß + 22mm = Gesamtlänge

oder

Gesamtlänge - 22mm = Bohrmaß.



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
66.12.0100.VA	bis Gesamtlänge 109 mm	2		30mm		26,32
66.12.0200.VA	bis Gesamtlänge 199 mm	2		30mm		28,28
66.12.0300.VA	bis Gesamtlänge 299 mm	2		30mm		30,52
66.12.0400.VA	bis Gesamtlänge 399 mm	2		30mm		32,60
66.12.0500.VA	bis Gesamtlänge 499 mm	2		30mm		34,80
66.12.0600.VA	bis Gesamtlänge 599 mm	2		30mm		41,08
66.12.0700.VA	bis Gesamtlänge 699 mm	2		30mm		43,44
66.12.0800.VA	bis Gesamtlänge 799 mm	2		30mm		45,88
66.12.0900.VA	bis Gesamtlänge 899 mm	2		30mm		48,28
66.12.1000.VA	bis Gesamtlänge 999 mm	2		30mm		50,68
66.12.1100.VA	bis Gesamtlänge 1099 mm	3		30mm		62,32
66.12.1200.VA	bis Gesamtlänge 1199 mm	3		30mm		64,72
66.12.1300.VA	bis Gesamtlänge 1299 mm	3		30mm		67,24
66.12.1400.VA	bis Gesamtlänge 1399 mm	3		30mm		69,48
66.12.1500.VA	bis Gesamtlänge 1499 mm	3		30mm		71,80
66.12.1600.VA	bis Gesamtlänge 1599 mm	3		30mm		74,08
66.12.1700.VA	bis Gesamtlänge 1699 mm	3		30mm		85,52
66.12.1800.VA	bis Gesamtlänge 1799 mm	3		30mm		88,16
66.12.1900.VA	bis Gesamtlänge 1899 mm	3		30mm		90,76
66.12.2000.VA	bis Gesamtlänge 1999 mm	4		30mm		102,64
66.12.2100.VA	bis Gesamtlänge 2099 mm	4		30mm		105,12
66.12.2200.VA	bis Gesamtlänge 2199 mm	4		30mm		107,80
66.12.2300.VA	bis Gesamtlänge 2299 mm	4		30mm		110,44
66.12.2400.VA	bis Gesamtlänge 2399 mm	4		30mm		113,04
66.12.2500.VA	bis Gesamtlänge 2500 mm	4		30mm		117,04

**Relinggriffe mit rechteckigem Sockel
auf Maß**

Edelstahl matt gebürstet


GH = Gesamthöhe

GL = Gesamtlänge

D = Durchmesser der Griffstange

So = Format der Sockel

BA = Bohrabstand



Relinggriff Durchmesser 14mm

Edelstahl matt gebürstet, Sockel 20x12mm

Es kann das Bohrmaß oder die Gesamtlänge angegeben werden.

Bohrmaß + 22mm = Gesamtlänge

oder

Gesamtlänge - 22mm = Bohrmaß.




Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
66.14.0100.VA	bis Gesamtlänge 109 mm	2		35mm		29,84
66.14.0200.VA	bis Gesamtlänge 199 mm	2		35mm		32,96
66.14.0300.VA	bis Gesamtlänge 299 mm	2		35mm		36,44
66.14.0400.VA	bis Gesamtlänge 399 mm	2		35mm		39,76
66.14.0500.VA	bis Gesamtlänge 499 mm	2		35mm		43,24
66.14.0600.VA	bis Gesamtlänge 599 mm	2		35mm		50,72
66.14.0700.VA	bis Gesamtlänge 699 mm	2		35mm		54,36
66.14.0800.VA	bis Gesamtlänge 799 mm	2		35mm		58,04
66.14.0900.VA	bis Gesamtlänge 899 mm	2		35mm		61,64
66.14.1000.VA	bis Gesamtlänge 999 mm	2		35mm		65,32
66.14.1100.VA	bis Gesamtlänge 1099 mm	3		35mm		79,36
66.14.1200.VA	bis Gesamtlänge 1199 mm	3		35mm		83,00
66.14.1300.VA	bis Gesamtlänge 1299 mm	3		35mm		86,64
66.14.1400.VA	bis Gesamtlänge 1399 mm	3		35mm		90,24
66.14.1500.VA	bis Gesamtlänge 1499 mm	3		35mm		93,80
66.14.1600.VA	bis Gesamtlänge 1599 mm	3		35mm		97,36
66.14.1700.VA	bis Gesamtlänge 1699 mm	3		35mm		110,76
66.14.1800.VA	bis Gesamtlänge 1799 mm	3		35mm		114,60
66.14.1900.VA	bis Gesamtlänge 1899 mm	3		35mm		118,48
66.14.2000.VA	bis Gesamtlänge 1999 mm	4		35mm		132,04
66.14.2100.VA	bis Gesamtlänge 2099 mm	4		35mm		135,28
66.14.2200.VA	bis Gesamtlänge 2199 mm	4		35mm		139,20
66.14.2300.VA	bis Gesamtlänge 2299 mm	4		35mm		143,08
66.14.2400.VA	bis Gesamtlänge 2399 mm	4		35mm		146,92
66.14.2500.VA	bis Gesamtlänge 2500 mm	4		35mm		150,80

Flachbandssockelgriff

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil 12x6mm
 Sockel 25x12mm
 Höhe 35mm

Gesamtlänge -25mm = Bohrmaß



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
66.126.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		35mm		29,04
66.126.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		35mm		32,92
66.126.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		35mm		36,86
66.126.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		35mm		41,44
66.126.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		35mm		45,84
66.126.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		35mm		49,98
66.126.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		35mm		53,90
66.126.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	3		35mm		68,70
66.126.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	3		35mm		72,62
66.126.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		35mm		76,98
66.126.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		35mm		78,98
66.126.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		35mm		85,74
66.126.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		35mm		90,12
66.126.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	4		35mm		94,50
66.126.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	4		35mm		104,56
66.126.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		35mm		114,60
66.126.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		35mm		118,54
66.126.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		35mm		123,36
66.126.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		35mm		127,06
66.126.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	5		35mm		131,76

Flachbandsockelgriff

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil 15x6mm
 Sockel 12x12mm
 Gesamthöhe 29mm

Gesamtlänge -40mm = Bohrmaß



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
66.156.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		29mm		17,06
66.156.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		29mm		20,46
66.156.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		29mm		23,92
66.156.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		29mm		27,92
66.156.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		29mm		31,76
66.156.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		29mm		35,36
66.156.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		29mm		38,82
66.156.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	2		29mm		47,62
66.156.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	3		29mm		51,06
66.156.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		29mm		54,88
66.156.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		29mm		58,32
66.156.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		29mm		62,52
66.156.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		29mm		65,96
66.156.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		29mm		70,18
66.156.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	4		29mm		73,62
66.156.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		29mm		83,60
66.156.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		29mm		87,06
66.156.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		29mm		91,26
66.156.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		29mm		94,50
66.156.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		29mm		98,52

Bügelgriff Edelstahl Durchmesser 10mm

Bohrmaß + 10mm = Gesamtlänge

Höhe bis 50mm + 10%
 Höhe bis 65mm + 15%



Art.-Nr.	Beschreibung	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
69.10.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm		40mm		20,42
69.10.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm		40mm		23,02
69.10.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm		40mm		25,88
69.10.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm		40mm		29,88
69.10.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm		40mm		33,74
69.10.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm		40mm		37,76
69.10.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm		40mm		41,30
69.10.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm		40mm		45,32
69.10.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm		40mm		48,86
69.10.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm		40mm		62,18
69.10.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm		40mm		65,72
69.10.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm		40mm		69,74
69.10.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm		40mm		73,28
69.10.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm		40mm		77,28
69.10.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm		40mm		80,88

Bügelgriff Edelstahl Durchmesser 12mm

Bohrmaß + 12mm = Gesamtlänge

Höhe bis 50mm + 10%

Höhe bis 65mm + 15%



Art.-Nr.	Beschreibung	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
69.12.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm		40mm		22,06
69.12.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm		40mm		25,12
69.12.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm		40mm		28,44
69.12.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm		40mm		32,92
69.12.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm		40mm		37,24
69.12.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm		40mm		41,96
69.12.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm		40mm		45,72
69.12.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm		40mm		50,20
69.12.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm		40mm		54,22
69.12.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm		40mm		68,48
69.12.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm		40mm		72,48
69.12.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm		40mm		76,96
69.12.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm		40mm		80,98
69.12.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm		40mm		85,44
69.12.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm		40mm		89,46

Bügelgriff Edelstahl Durchmesser 14mm

Bohrmaß + 14mm = Gesamtlänge

Höhe bis 50mm + 10%
 Höhe bis 65mm + 15%



Art.-Nr.	Beschreibung	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
69.14.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm		45mm		23,36
69.14.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm		45mm		27,96
69.14.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm		45mm		31,28
69.14.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm		45mm		35,76
69.14.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm		45mm		40,08
69.14.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm		45mm		44,80
69.14.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm		45mm		48,58
69.14.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm		45mm		53,04
69.14.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm		45mm		57,06
69.14.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm		45mm		71,32
69.14.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm		45mm		75,34
69.14.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm		45mm		79,80
69.14.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm		45mm		83,82
69.14.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm		45mm		88,28
69.14.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm		45mm		92,30

Gehrungsgriff Durchmesser 10mm

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil Durchmesser 10mm
 Gesamthöhe 35mm

ab 1000mm mit 3.Sockel
 ab 1600mm mit 4.Sockel

Gesamtlänge -10mm = Bohrmaß



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
80.10.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		35mm		30,24
80.10.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		35mm		32,58
80.10.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		35mm		34,98
80.10.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		35mm		38,22
80.10.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		35mm		41,28
80.10.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		35mm		44,18
80.10.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		35mm		47,72
80.10.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	2		35mm		50,62
80.10.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	2		35mm		53,50
80.10.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		35mm		64,64
80.10.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		35mm		68,46
80.10.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		35mm		72,10
80.10.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		35mm		76,62
80.10.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		35mm		80,50
80.10.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		35mm		84,36
80.10.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		35mm		96,60
80.10.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		35mm		101,10
80.10.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		35mm		107,34
80.10.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		35mm		112,72
80.10.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		35mm		118,98

Gehrungsgriff Durchmesser 12mm

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil Durchmesser 12mm
 Gesamthöhe 35mm

ab 1000mm mit 3.Sockel
 ab 1600mm mit 4.Sockel

Gesamtlänge -12mm = Bohrmaß



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
80.12.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		35mm		31,74
80.12.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		35mm		34,22
80.12.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		35mm		36,74
80.12.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		35mm		40,14
80.12.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		35mm		43,36
80.12.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		35mm		46,38
80.12.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		35mm		50,12
80.12.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	2		35mm		53,14
80.12.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	2		35mm		56,18
80.12.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		35mm		67,88
80.12.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		35mm		71,88
80.12.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		35mm		75,70
80.12.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		35mm		80,46
80.12.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		35mm		84,52
80.12.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		35mm		88,58
80.12.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		35mm		101,44
80.12.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		35mm		106,14
80.12.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		35mm		112,72
80.12.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		35mm		118,36
80.12.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		35mm		124,94

Vierkant-Sockelgriff

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil 14mm
 Sockel 12x12mm
 Gesamthöhe 40mm

ab 1000mm mit 3.Sockel
 ab 1600mm mit 4.Sockel

Gesamtlänge -12mm = Bohrmaß

Höhe bis 50mm + 20%
 Höhe bis 65mm + 30%



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
66.1412.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		40mm		25,06
66.1412.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		40mm		28,82
66.1412.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		40mm		32,64
66.1412.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		40mm		37,34
66.1412.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		40mm		41,16
66.1412.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		40mm		45,18
66.1412.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		40mm		49,00
66.1412.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	2		40mm		53,70
66.1412.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	2		40mm		57,52
66.1412.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		40mm		71,54
66.1412.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		40mm		75,58
66.1412.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		40mm		79,36
66.1412.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		40mm		85,12
66.1412.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		40mm		88,82
66.1412.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		40mm		92,62
66.1412.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		40mm		96,64
66.1412.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		40mm		101,38
66.1412.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		40mm		105,16
66.1412.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		40mm		110,84
66.1412.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		40mm		126,72

Relinggriff Durchmesser 7mm

Edelstahl matt gebürstet

Griffprofil Durchmesser 7mm
 Sockel Durchmesser 12mm
 Höhe 34mm

Gesamtlänge -26mm = Bohrmaß.

Weitere Durchmesser:

Griff 10mm, S 16mm, H 34mm = Faktor 1,5

Griff 12mm, S 16mm, H 34mm = Faktor 1,5

Griff 16mm, S 20mm, H 45mm = Faktor 2,3

Griff 20mm, S 30mm, H 45mm = Faktor 3,1



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
65.0712.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		34mm		20,50
65.0712.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		34mm		22,48
65.0712.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		34mm		24,74
65.0712.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		34mm		26,72
65.0712.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		34mm		29,00
65.0712.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		34mm		31,20
65.0712.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		34mm		33,46
65.0712.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	2		34mm		35,44
65.0712.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	3		34mm		37,70
65.0712.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		34mm		48,08
65.0712.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		34mm		50,34
65.0712.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		34mm		53,26
65.0712.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		34mm		55,74
65.0712.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		34mm		58,20
65.0712.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		34mm		60,70
65.0712.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	3		34mm		63,38
65.0712.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		34mm		65,86
65.0712.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		34mm		68,32
65.0712.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		34mm		71,72
65.0712.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		34mm		80,52

Vario Griff Durchmesser 12mm

Edelstahl matt gebürstet.

Sockel 20 x 10mm bündig oder
mit 10mm Rücksprung montierbar.
Höhe 35mm

Gesamtlänge -30mm = Bohrmaß.

Höhe bis 50mm + 20%

Höhe bis 65mm + 30%



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
67.12.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		35mm		26,92
67.12.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		35mm		30,70
67.12.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		35mm		34,50
67.12.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		35mm		38,98
67.12.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		35mm		42,80
67.12.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		35mm		47,04
67.12.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		35mm		50,86
67.12.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	3		35mm		55,32
67.12.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	3		35mm		59,14
67.12.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		35mm		73,62
67.12.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		35mm		77,68
67.12.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		35mm		81,92
67.12.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		35mm		86,68
67.12.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		35mm		90,90
67.12.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		35mm		94,72
67.12.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		35mm		100,12
67.12.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		35mm		103,12
67.12.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		35mm		108,66
67.12.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		35mm		113,86
67.12.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		35mm		131,38

Vario Griff Durchmesser 14mm

Edelstahl matt gebürstet.

Sockel 20 x 12mm bündig oder
 mit 10mm Rücksprung montierbar.
 Höhe 35mm

Gesamtlänge -30mm = Bohrmaß.

Höhe bis 50mm + 20%
 Höhe bis 65mm + 30%



Art.-Nr.	Beschreibung	Sockel	Bohrmaß	Höhe	Gesamtlänge	Listenpreis
67.14.0100.VA	bis Gesamtlänge 100 mm	2		35mm		26,92
67.14.0200.VA	bis Gesamtlänge 200 mm	2		35mm		30,70
67.14.0300.VA	bis Gesamtlänge 300 mm	2		35mm		34,50
67.14.0400.VA	bis Gesamtlänge 400 mm	2		35mm		38,98
67.14.0500.VA	bis Gesamtlänge 500 mm	2		35mm		42,80
67.14.0600.VA	bis Gesamtlänge 600 mm	2		35mm		47,04
67.14.0700.VA	bis Gesamtlänge 700 mm	2		35mm		50,86
67.14.0800.VA	bis Gesamtlänge 800 mm	3		35mm		55,32
67.14.0900.VA	bis Gesamtlänge 900 mm	3		35mm		59,14
67.14.1000.VA	bis Gesamtlänge 1000 mm	3		35mm		73,62
67.14.1100.VA	bis Gesamtlänge 1100 mm	3		35mm		77,68
67.14.1200.VA	bis Gesamtlänge 1200 mm	3		35mm		81,92
67.14.1300.VA	bis Gesamtlänge 1300 mm	3		35mm		86,68
67.14.1400.VA	bis Gesamtlänge 1400 mm	3		35mm		90,90
67.14.1500.VA	bis Gesamtlänge 1500 mm	3		35mm		94,72
67.14.1600.VA	bis Gesamtlänge 1600 mm	4		35mm		100,12
67.14.1700.VA	bis Gesamtlänge 1700 mm	4		35mm		103,12
67.14.1800.VA	bis Gesamtlänge 1800 mm	4		35mm		108,66
67.14.1900.VA	bis Gesamtlänge 1900 mm	4		35mm		113,86
67.14.2000.VA	bis Gesamtlänge 2000 mm	4		35mm		131,38

**Griffleiste Typ J
mit Ausklinkungen**



Aluminium EV1 eloxiert

Ausklinkung beidseitig
je 50mm (+0,2).

Breite 37mm
Höhe 10mm

Für Plattenstärke 19mm
Nutbreite 2,5mm
Harpunensteg abgesetzt

Ab Länge 1200mm
auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	Gesamtlänge in mm	Listenpreis
69902115.0200	bis Gesamtlänge 200 mm			26,18
69902115.0300	bis Gesamtlänge 300 mm			26,36
69902115.0400	bis Gesamtlänge 400 mm			26,92
69902115.0500	bis Gesamtlänge 500 mm			27,82
69902115.0600	bis Gesamtlänge 600 mm			30,22
69902115.0700	bis Gesamtlänge 700 mm			30,22
69902115.0800	bis Gesamtlänge 800 mm			31,44
69902115.0900	bis Gesamtlänge 900 mm			32,78
69902115.1000	bis Gesamtlänge 1000 mm			36,64
69902115.1100	bis Gesamtlänge 1100 mm			36,64
69902115.1200	bis Gesamtlänge 1200 mm			38,62

**Griffleiste Typ J
mit Ausklinkungen**



Aluminium Edelstahl-Optik

Ausklinkung beidseitig
je 50mm (+0,2).

Breite 37mm
Höhe 10mm

Für Plattenstärke 19mm
Nutbreite 2,5mm
Harpunensteg abgesetzt

Ab Länge 1200mm
auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl	Gesamtlänge in mm	Listenpreis
69902135.0200	bis Gesamtlänge 200 mm			29,10
69902135.0300	bis Gesamtlänge 300 mm			29,48
69902135.0400	bis Gesamtlänge 400 mm			30,48
69902135.0500	bis Gesamtlänge 500 mm			31,60
69902135.0600	bis Gesamtlänge 600 mm			33,68
69902135.0700	bis Gesamtlänge 700 mm			33,68
69902135.0800	bis Gesamtlänge 800 mm			35,50
69902135.0900	bis Gesamtlänge 900 mm			37,30
69902135.1000	bis Gesamtlänge 1000 mm			40,58
69902135.1100	bis Gesamtlänge 1100 mm			40,58
69902135.1200	bis Gesamtlänge 1200 mm			42,96

Schwedenträger Maßanfertigung



Material: Edelstahl, Enden entgratet.

Durchmesser 3mm oder 5mm,
 andere Durchmesser und Abmessungen
 auf Anfrage.

Höhe gesamt 22 mm
 Höhe bis Kröpfung 12 mm (Bohrtiefe in Seite)
 Höhe ab Kröpfung 10mm (Nuttiefe im Boden)

**Mindestabnahme je Ausführung
 und Auftrag = 100 Stück.**

Staffelpreise ab 500 Stück bitte anfragen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Listenpreis	
		MIME 100 Stück	MIME 500 Stück
HD.03.0100	Schwedenträger Durchmesser 3mm, bis Bohrabstand 100mm	2,88	1,63
HD.03.0200	Schwedenträger Durchmesser 3mm, bis Bohrabstand 200mm	3,00	1,75
HD.03.0300	Schwedenträger Durchmesser 3mm, bis Bohrabstand 300mm	3,12	1,88
HD.03.0400	Schwedenträger Durchmesser 3mm, bis Bohrabstand 400mm	3,24	2,00
HD.03.0500	Schwedenträger Durchmesser 3mm, bis Bohrabstand 500mm	3,36	2,13
HD.05.0100	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 100mm	3,12	2,00
HD.05.0200	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 200mm	3,36	2,25
HD.05.0300	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 300mm	3,60	2,50
HD.05.0400	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 400mm	3,96	2,88
HD.05.0500	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 500mm	4,32	3,25
HD.05.0600	Schwedenträger Durchmesser 5mm, bis Bohrabstand 600mm	4,68	3,63