

Apparate- und Transportrollen

Listenpreise:
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.

Konditionen :
bekannt oder auf Anfrage.

Lieferzeiten :
Standardausführungen ab Lager,
Zwischenverkauf vorbehalten.

Apparate Doppel-Lenkrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
Radkörper – Kunststoff Grau
Lauffläche – Gummi Blaugrau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5370	50mm	60	2x18	75	60x60mm	9,62

Apparate Doppel-Lenkrolle mit Feststeller

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
Radkörper – Kunststoff Grau
Lauffläche – Gummi Blaugrau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5371	50mm	60	2x18	75	60x60mm	13,03

Apparate Lenkrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Gummi Grau



NEU

Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5123	50mm	50	18	73	54x54mm	10,38
6716 5124	75mm	60	24	103	60x60mm	15,02

Apparate Lenkrolle mit Feststeller

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Gummi Grau



NEU

Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5125	50mm	50	18	73	54x54mm	12,30
6716 5126	75mm	60	24	103	60x60mm	17,34

Apparate Bockrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Gummi Grau



NEU

Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5127	50mm	50	18	73	54x54mm	8,57
6716 5128	75mm	60	24	103	60x60mm	10,69

Apparate Lenkrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
Radkörper – Kunststoff Grau
Lauffläche – Gummi Blaugrau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5372	100mm	80	30	137	95x70mm	18,17

Apparate Lenkrolle mit Feststeller

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
Radkörper – Kunststoff Grau
Lauffläche – Gummi Blaugrau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5373	100mm	80	30	137	95x70mm	21,24

Apparate Bockrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
Radkörper – Kunststoff Grau
Lauffläche – Gummi Blaugrau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5374	100mm	80	30	137	95x70mm	16,49

Transportgeräte Lenkrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Kunststoff
 Gleitlager,
 ab Raddurchmesser 80mm Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5030	58mm	80	29	75	95x54mm	12,12
6716 5035	80mm	100	30	105	104x80mm	6,66
6716 5036	100mm	125	35	128	104x80mm	9,00
6716 5038	125mm	175	35	155	104x80mm	11,73
6716 5140	150mm	300	50	190	135x110mm	21,05
6716 5141	200mm	300	50	235	135x110mm	29,29

Transportgeräte Lenkrolle mit Feststeller

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Kunststoff
 Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5040	80mm	100	30	105	104x80mm	11,30
6716 5041	100mm	125	35	128	104x80mm	14,30
6716 5042	125mm	175	35	155	104x80mm	17,91
6716 5142	150mm	300	50	190	135x110mm	29,10
6716 5143	200mm	300	50	235	135x110mm	36,95

Transportgeräte Bockrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Kunststoff
 Lauffläche – Kunststoff
 Gleitlager,
 ab Raddurchmesser 80mm Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5130	58mm	80	29	75	95x54mm	11,62
6716 5161	80mm	100	30	105	104x80mm	5,18
6716 5162	100mm	125	35	128	104x80mm	8,15
6716 5164	125mm	175	35	155	104x80mm	9,57
6716 5150	150mm	300	50	190	135x110mm	18,56
6716 5151	200mm	300	50	235	135x110mm	25,18

Transportgeräte Lenkrolle

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Stahlfelge (D 80-200mm mit Fadenschutz)
 Lauffläche – Gummi Schwarz
 Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5135	80mm	50	25	105	104x80mm	7,00
6716 5136	100mm	70	30	128	104x80mm	8,29
6716 5137	125mm	100	37	155	104x80mm	10,59
6716 5138	160mm	135	40	195	135x110mm	18,43
6716 5139	200mm	205	50	235	135x110mm	23,30

Transportgeräte Lenkrolle mit Feststeller

Kugelkranz – zweireihig im Gabelkopf
 Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Stahlfelge (D 80-200mm mit Fadenschutz)
 Lauffläche – Gummi Schwarz
 Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5145	80mm	50	25	105	104x80mm	14,19
6716 5146	100mm	70	30	128	104x80mm	15,34
6716 5147	125mm	100	37	155	104x80mm	17,65
6716 5148	160mm	135	40	195	135x110mm	30,16
6716 5149	200mm	205	50	235	135x110mm	35,10

Transportgeräte Bockrolle

Gehäuse – Stahlblech verzinkt - chromatiert
 Radkörper – Stahlfelge (D 80-200mm mit Fadenschutz)
 Lauffläche – Gummi Schwarz
 Rollenkorblager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5155	80mm	50	25	105	104x80mm	5,13
6716 5156	100mm	70	30	128	104x80mm	6,63
6716 5157	125mm	100	37	155	104x80mm	8,29
6716 5158	160mm	135	40	195	135x110mm	12,40
6716 5159	200mm	205	50	235	135x110mm	19,84

Lenkrolle
Harte Lauffläche für weiche Böden

Gehäuse – Stahlblech verzinkt
Radkörper – Kunststoff



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5093	25	15	14	34	34x48mm	1,97
6716 5091	30	20	16	36	34x48mm	2,13
6716 5095	45	35	18	66	47x47mm	3,46

Lenkrolle
Weiche Lauffläche für harte Böden

Gehäuse – Stahlblech verzinkt
Radkörper – Gummi



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5087	25	15	13	34	34x48mm	3,70
6716 5088	30	20	14	36	34x48mm	3,83
6716 5089	50	40	18	68	42x42mm	4,89

Lenkrolle mit Gewindestift M10
Weiche Lauffläche für harte Böden

Gabelkopf – einreihiger Kugelkranz
Gehäuse – Stahlblech verzinkt
Radkörper – Kunststoff, Lauffläche Gummi Grau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Gewinde	Listenpreis
6716 5375	50	35	17	67,5	M10	2,71

Lenkrolle mit Gewindestift M10, mit Feststeller
Weiche Lauffläche für harte Böden

Gabelkopf – einreihiger Kugelkranz
Gehäuse – Stahlblech verzinkt
Radkörper – Kunststoff, Lauffläche Gummi Grau



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Gewinde	Listenpreis
6716 5376	50	35	17	67,5	M10	4,39

Einschlagmutter M10


Stahl verzinkt



Art.-Nr.	VE	Gewinde	Listenpreis
7913 6305	1 Stück	M10	0,30
7913 6305.1	250 Stück	M10	Anfrage

Gewindestopfen für Vierkantrohre mit Einlegemutter M10

zum Einschlagen in Vierkantrohre
 Kunststoff Schwarz mit Lamellen



Art.-Nr.	Rohr	Wandstärke	VE	Gewinde	Listenpreis
7996 6880	25x25mm	1,25 – 2,0mm	1 Stück	M10	2,35
7996 6880.1	25x25mm	1,25 – 2,0mm	100 Stück	M10	Anfrage
7996 6881	30x30mm	1,25 – 2,0mm	1 Stück	M10	3,10
7996 6881.1	30x30mm	1,25 – 2,0mm	100 Stück	M10	Anfrage

Gewindestopfen für Rundrohre mit Einlegemutter M10

zum Einschlagen in Rundrohre
 Kunststoff Schwarz mit Lamellen



Art.-Nr.	Rohr	Wandstärke	VE	Gewinde	Listenpreis
7996 6885	30mm	1,25 – 2,0mm	1 Stück	M10	2,90
7996 6885.1	30mm	1,25 – 2,0mm	100 Stück	M10	Anfrage

Tür- Kastenrolle universal

Gehäuse – Zinkdruckguss
 Radkörper – D 50mm, Polypropylen
 Lauffläche – thermoplastisches Gummi, Grau




Abb. Anschlag Rechts mit Feststeller



Abb. Anschlag Links ohne Feststeller

Art.-Nr.	Anschlag	Feststeller	Breite innen	Breite außen	Höhe/Länge	Listenpreis
6716 5360	Links	mit	22mm	25mm	75x78mm	13,58
6716 5361	Links	ohne	22mm	25mm	75x78mm	13,58
6716 5362	Rechts	mit	22mm	25mm	75x78mm	13,58
6716 5363	Rechts	ohne	22mm	25mm	75x78mm	13,58

**Kastenrolle
 Harte Lauffläche für weiche Böden**

Gehäuse – Stahlblech verzinkt
 Radkörper – Kunststoff
 Lager – Gleitlager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5192	16	30	16	20	43x22mm	0,62
6716 5193	25	35	14	29	41x18mm	0,69
6716 5191	30	40	14	33	46x20mm	0,75
6716 5195	45	55	18	49	68x25mm	1,43

**Kastenrolle
 Weiche Lauffläche für harte Böden**

Gehäuse – Stahlblech verzinkt
 Radkörper – Gummi
 Lager – Gleitlager



Art.-Nr.	Rad Ø	Belastung kg	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Platte	Listenpreis
6716 5185	25	30	13	29	41x18mm	1,91
6716 5186	30	35	14	33	46x20mm	1,91
6716 5187	50	50	18	51	68x25mm	2,72